

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Lisovice 11  
PSČ, obec: 273 71 Zlonice  
K.ú., parcelní č.: 793311, St. 15/1  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 303,4 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Tuhá fosilní paliva - 49,0 (68 %)
- Elektřina - 15,5 (22 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 7,2 (10 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,79 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>G</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	132 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>237 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>G</b>
Vytápění	213 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>G</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	18 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	6 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. Jiří Šinogel, Ph.D. Ing. Jiří Šinogel, Ph.D.

Osvědčení č.: 0458

Kontakt: info@prukaznemovitosti.cz

Ev. č. průkazu: 6281680

Vyhotoveno dne: 27.08.2024

Podpis:

