PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Budova D, ulice Sokolovská a K Moravině

PSČ, obec: 19000 Praha

K.ú., parcelní č.: Libeň 730 891, 3254, 3255

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **5404,9 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,42 W/(m².K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	22 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	61 kWh/(m².rok)	B
Vytápění	29 kWh/(m².rok)	B
Chlazení	1 kWh/(m².rok)	D
Nucené větrání	3 kWh/(m².rok)	B
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m².rok)	B

Energetický specialista: Ing. Jiří Cihlář

Osvědčení č.: 0997

Kontakt: jiri.cihlar@cevre.cz

Ev. č. průkazu: 425433.0

Vyhotoveno dne: 13.4.2022

Podpis:

