

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Riegrova, 1352 / 9  
 PSČ, místo: 27401, Slaný  
 K.ú., parcelní č.: Slaný (749362), 1481  
 Typ budovy: Rodinný dům  
 Celková energeticky vztažná plocha: 201 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 29.1  
 elektrina: 4



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.45 W/(m <sup>2</sup> ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	87.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>165 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>C</b>
	Vytápění	129 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	31.4 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Osvětlení	3.81 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Richard Kratochvíl  
 Osvědčení č.: 0545  
 Kontakt: kratochvil.richard@tiscali.cz

Ev. č. průkazu: 033/20  
 Vyhотовeno dne: 25.10.2020  
 Podpis:

