

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Havlíčkova, 299 / 16
PSČ, místo: 27601, Mělník
K.ú., parcelní č.: Mělník (692816), 1103
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 426

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 98.5
kusové dřevo, dřevní stěpka: 10.8
elektřina: 1.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.77 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	157 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	260 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	254 kWh/(m ² ·rok)	F
	Chlazení	0.40 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	-	-
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	2.68 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	2.41 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 334751.0
Vyhотовeno dne: 11.02.2021
Podpis: