

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Cítov, 417  
PSČ, místo: 27704, Cítov  
K.ú., parcelní č.: Cítov (617849), 612  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 120 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 14.7  
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 3



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.27 W/(m <sup>2</sup> ·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	77.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>147 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>A</b>
Vytápění	106 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B
Chlazení	-	-
Nucené větrání	-	-
Úprava vlhkosti	-	-
Příprava teplé vody	37.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	A
Osvětlení	3.77 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler  
Osvědčení č.: 1494  
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 533711.0  
Vyhотовeno dne: 02.10.2023  
Podpis: