

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sportovní č.p. 2723, 2724

PSČ, místo: 276 01 Mělník

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 4 490,6 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,24 m²/m³

Energeticky vztáhná plocha: 6 813,0 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



96



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

654,039

754,919

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 50,4

Dálkové teplo: 603,6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
Mimořádně netoposporovaná							
	0,86	71				18	7
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		485,87				123,12	45,03

Zpracovatel: Ing. Miroslav Khol+Pavel Rejnart
Kontakt: Na Výsluní 1151
27711 Neratovice

Osvědčení č.: 1202
Vyhotoveno dne: 20.10.2014
Podpis: