

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

výtahový podlaží zákona č. 406/2000 Sb., o hospodářství energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Budovatelů 1158, 1159, 1160

PSČ, místo: 432 01 Kadaň

Typ budovy: bytový dům

Plocha obálky budovy: 2433,1 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,41 m²/m³

Energeticky vztáhná plocha: 2090,0 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

Velmi úsporná **B**

Úsporná **C**

Průměrná **D**

Několik nadprůměrná **E**

Velmi neúsporná **F**

Mimořádně neúsporná **G**

104 / Dop.



117 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

218,339

245,519

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	✓
Okna a dveře:	✓
Střechu:	✓
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení/klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Počet opatření je v protokolu přílohu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Toplařská energie: 13,8
Ostatné zdroje: 204,7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{\text{ov}} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Díleč dodané energie			Měrné hodnoty		
A							
B							
C						32 / Dop.	7 / Dop.
D		68 / Dop.					
E	0,72 / Dop.						
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		137,16				67,59	13,58

Zpracovatel: Petr Chloupek, dipl. tech.

Kontakt: +420 725 724 896
richter@eltodo.cz



Osvědčení č.: 208

Vyhotoveno dne: 15.9.2014

Podpis:

