

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Narcisová, 362 / 5  
PSČ, místo: 638 00, Brno  
K.ú., parcelní č.: Lesná (610887), 379  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 155 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 87.2  
■ elektřina: 2.6



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.53 W/(m <sup>2</sup> ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	386 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>580 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>G</b>
	Vytápění	549 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	14.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B
	Osvětlení	17.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	G

Energetický specialista: Ing. Václav Podzemný

Osvědčení č.: 0928

Kontakt: stadoz@volny.cz

Ev. č. průkazu: 446806.0

Vyhotoveno dne: 28.07.2022

Podpis: