

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Barvy 598/2

PSČ, obec: 63800 Brno

K.ú., parcelní č.: Brno_Lesná (610887), 990/2

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1536,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 47

Velmi
úsporná

B

← 71

Úsporná

C

← 94

Měněc
úsporná

D

← 136

Nehospodárná

E

← 177

Velmi
nehospodárná

F

← 218

Mimořádně
nehospodárná

G

D
99


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 123,4 (92 %)
- Elektřina - 10,9 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | |
|--|-----------------------------------|----------|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,46 W/(m ² .K) | D |
| Měrná potřeba tepla na vytápění | 48 kWh/(m ² .rok) | |
| Celková dodaná energie | 87 kWh/(m².rok) | C |
| Vytápění | 70 kWh/(m ² .rok) | D |
| Chlazení | - | |
| Nucené větrání | - | |
| Úprava vlhkosti | - | |
| Příprava teplé vody | 11 kWh/(m ² .rok) | C |
| Osvětlení | 6 kWh/(m ² .rok) | D |

Energetický specialista: Ing. Jiří Kalánek, Ph.D.

Osvědčení č.: 1677

Kontakt: kalanek.jiri@gmail.com

Ev. č. průkazu: 458693.0

Vyhotoveno dne: 3.10.2022

Podpis: