

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Rovná 941/20

PSČ, obec: 70200 Ostrava

K.ú., parcelní č.: Přívoz [713767], st. 935


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 730,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 80,9 (94 %)
- Elektrina - 4,9 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,50 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	59 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	117 kWh/(m ² .rok)	D
	Vytápění	75 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	38 kWh/(m ² .rok)	E
	Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Lukáš Svoboda

Osvědčení č.: 1713

Kontakt: lukas.svoboda@s-therma.cz



Ev. č. průkazu: 454583.1

Vyhotoveno dne: 12.09.2022

Podpis: