

Střecha


Střešní krytina pro sedlovou a valbovou střechu

výrobce:	KM BETA	 
označení:	KMB BETA	
materiál:	beton	
barva:	višňová; cihlová; hnědá; černá	
povrchová úprava:	Elegant = matný povrch s dvojitým akrylátovým nástrihem	
rozměry:	délka 420 mm , šířka 331 mm	
typ:	pro sklon střechy 22° až 45°	
příslušenství:	okrajové tašky, hřebenače, doporučený střešní hydroizolační systém KM Bety	
informace:	díky dodržení technologického postupu nám KM Beta poskytuje záruku 50 let na nosnost, prosakování a mrazuvzdornost	

Střešní krytina doplnění pro kryté stání a terasy

výrobce:	KM BETA	 
označení:	KMB BETA	
materiál:	beton	
barva:	dle střešní krytiny domu	
povrchová úprava:	Elegant	
typ:	pro sklon střechy 12° až 90°	
informace:	střešní krytina je uložena na plný dřevěný záklop palubkami s kontaktní hydroizolační fólií	

Střešní krytina pro rovnou střechu

výrobce:	Fatra	 
označení:	Fatrafol 810/V	
barva:	světle šedá	
příslušenství:	ukončovací rohová Viplanyl lišta	

Okapový systém

výrobce:	SATJAM
označení:	Niagara
barva:	cihlová, červená, tmavě hnědá, černá
povrchová úprava:	pozinkovaný ocelový plech s oboustranným barevným nástřikem




Fasáda

Kompletní fasádní systém weber

Omítnuté střešní podhledy a přesahy

označení:	silikonová a fasádní omítka weber
popis:	přesahy střech a podhledy jsou omítnuty fasádní omítkou s fasádní barvou




Omítnutý štít domu

označení:	silikonová a fasádní omítka weber
popis:	přesahy střech a podhledy jsou omítnuty fasádní omítkou s fasádní barvou




Omítka

výrobce:	weber
typ:	silikonová omítka
barva:	všechny světlé odstíny (tmavé odstíny jsou za příplatek)
parametry:	zrno 2 mm, omyvatelná



Omítka pro sokl okolo domu

výrobce:	weber
série:	weberpas marmolit
barva:	36 odstínů
parametry:	dekorativní omítka z křemičitých písků




Okna a vchodové dveře

Okna

výrobce:	VEKRA
typ:	Komfort EVO
materiál:	plast
barva okna:	interiér = barva bílá exteriér = barva bílá (změna odstínu za příplatek)
typ: těsnění	izolační trojsklo, 6 - ti komorový profil, 3 ks
tepelné vlastnosti:	profil třídy A vyráběný v Německu U = 0,71 W/m²K (vhodné pro pasivní domy)
barva kliky:	bílá
krytka pantů:	plast, bílé

VEKRA®




Produkt je v programu Nová zelená úsporám.

Vnitřní parapety

výrobce:	VEKRA
typ:	komůrkový
materiál:	plast, povrch tvořen dekorativní PVC fólií
barva:	bílá
vlastnosti:	vysoce odolný proti nárazu a mechanickému poškození, snadná údržba
doplňky:	ukončen plastovými krytkami

VEKRA®



Vnější parapety

výrobce:	VEKRA
typ:	tažený (extrudovaný)
materiál:	hliník
barva:	bílá RAL 9016
tloušťka:	1,0 mm
vlastnosti:	vysoká mechanická odolnost proti poškození, barevná stálost, snadná údržba
doplňky:	ukončen podomítkovými hliníkovými koncovkami, upevňovací šroub s čepičkou

VEKRA®



Vchodové dveře

výrobce:	VEKRA
typ rámu:	Vekra - Komfort EVO
materiál:	plast
barva:	interiér = barva bílá exteriér = barva bílá (změna odstínu za příplatek)
typ:	izolační trojsklo, 6 - ti komorový rám, 5 - ti komorové křídlo, 3 ks těsnění profil třídy A vyráběný v Německu
tepelné vlastnosti:	U = 0,93 W/m²K
příslušenství:	tříbodový bezpečnostní zámek, kartáčky proti sněhu a prachu, hliníkový práh, hliníková okapnice proti průniku deště, uzavřená kovová výztuha spojená v rozích
kování:	interiér = klika , exteriér = koule , barva stříbrná

VEKRA®



Produkt je v programu Nová zelená úsporám.

Výplň vchodových dveří

výrobce:	VP Trend
typ výplně:	K20, vsazovaná
materiál:	plast
barva:	interiér = barva bílá exteriér = barva bílá (změna odstínu za příplatek)
sklo:	mléčné sklo

VP
trend



Sekční garážová vrata

výrobce:	VEKRA
typ:	hladký panel H0 - VELVET - SIMPLE EASY
materiál:	zinkovaný ocelový plášť, lakovaný
barva:	interiér = barva bílá RAL 9016 exteriér = barva bílá RAL 9016 (změna odstínu za příplatek)
rozměr:	dle typového domu
vlastnosti:	zateplená vrata polyuretanovou pěnovou izolací tl. 40 mm
typ lamely:	drážka M
pohon:	automatický pohon Baseline+ pro VO 2350 mm
příslušenství:	2x dálkové ovládání PEARL TWIN, v černé barvě

VEKRA®



Produkt je v programu Nová zelená úsporám.

Střešní okno

výrobce:	VELUX
označení:	Standard plus, MK06, GLU 61
materiál, barva:	interiér = dřevěné jádro s bezúdržbovým bílým nátěrem exteriér = tmavě šedý hliník
rozměry:	dle projektové dokumentace max. délka 1180 mm , max. šířka 780 mm
typ:	kyvné střešní okno, manuální horní ovládání, izolační trojsklo s UV filtrem a úpravou proti rosení
vlastnosti:	U = 1,3 W/m²K
příslušenství:	klika, spárové větrání

Produkt je v programu Nová zelená úsporám.



VELUX®

Venkovní zábradlí (patrové domy)

materiál, barva:	eloxovaný hliník
rozměry:	dle velikosti okna v typovém domě
typ:	4 až 5 - ti bodové kotvení, svislé



Ostatní venkovní vybavení domu

Venkovní nezámrzný kohout

výrobce:	KEMPER
označení:	KEMPER 'Frosti®-plus'
barva:	matný chrom
typ:	mrazuvzdorný, pro venkovní použití
příslušenství:	zavzdušňovač potrubí/hadice zajištěn proti ztrátě, zpětná klapka



Obklady a dlažba

Obklady

výrobce:	RAKO	
série:	Extra	
barva:	bílá; slonová kost; hnědo-šedá; hnědá; světle šedá; tmavě šedá, černá	
rozměry:	délka 600 mm , šířka 300 mm , tloušťka 10 mm	
typ:	rektifikovaná, matný povrch, odolná proti opotřebení	
provedení:	kamenické rohy	



Dlažby

výrobce:	RAKO	
série:	Extra	
barva:	bílá; slonová kost; hnědo-šedá; hnědá; světle šedá; tmavě šedá, černá	
rozměry:	délka 600 mm , šířka 600 mm , tloušťka 10 mm	
typ:	rektifikovaná, matný povrch, odolná proti opotřebení	



Stavební chemie pro obklady a dlažby

výrobce:

MAPEI

druh:

spárovací hmota, penetrace, hydroizolace, samonivelační stěrka, lepidlo



Zařizovací předměty

Umyvadlo

výrobce:

LAUFEN

série:

Laufen Pro S

barva:

bílá

rozměry:

šířka **600 mm**, hloubka **465 mm**, výška **95 mm**

příslušenství:

click-clack vtok, sifon, rohový ventil, montážní sada

LAUFEN

Bathroom Culture since 1892  www.laufen.com



Baterie pro umyvadlo

výrobce:

hansgrohe

série:

Logis

barva:

chrom

rozměry:

výška **100 mm**

hansgrohe



Umývatko pro samostatné WC

výrobce:

LAUFEN

série:

Laufen Pro S

barva:

bílá

rozměry:

šířka **360 mm**, hloubka **250 mm**, výška **50 mm**

příslušenství:

click-clack vtok, sifon, rohový ventil, montážní sada

LAUFEN

Bathroom Culture since 1892  www.laufen.com



Baterie pro umývatko

výrobce:

hansgrohe

série:

Logis

barva:

chrom

rozměry:

výška **70 mm**

hansgrohe



WC pod - omítkový modul

výrobce:

GEBERIT

popis:

systém do předstěny pro závěsné WC

GEBERIT



WC

výrobce:

LAUFEN

série:

Laufen Pro

barva:

bílá

rozměry:

délka **530 mm**, šířka **360 mm**, výška **340 mm**

příslušenství:

systém Geberit do předstěny, tlumící páska, montážní sada

LAUFEN

Bathroom Culture since 1892  www.laufen.com



WC sedátko s poklopem

výrobce:

LAUFEN

série:

Laufen Pro

barva:

bílá

rozměry:

délka **450 mm**, šířka **370 mm**, výška **55 mm**

typ:

zavírání soft-close (pomalé sklápění), duroplast

LAUFEN

Bathroom Culture since 1892  www.laufen.com



WC splachovací/ovládací tlačítko

výrobce:

GEBERIT

série:

Sigma 20

typ výrobku:

115.882.KJ.1 v probarvení **bílá chrom lesk**

rozměry:

šířka **246 mm**, výška **164 mm**, hloubka **12 mm**

GEBERIT



Sprchová vanička

značka:

Siko

série:

Limnew

barva:

bílá

rozměry:


délka **1000 mm**, šířka **800 mm**, výška **30 mm**

typ:

litý mramor, protiskluzový povrch

příslušenství:

vpust', sifon, zvukoizolační vložka



Sprchová zástěna

výrobce:	HÜPPE
série:	Next
barva:	rám – chrom a lesk, výplň - čiré sklo (Anti-Plaque)
rozměry:	délka 1000 mm , šířka 800 mm , výška 1900 mm šíře vstupu 400 mm
typ:	posuvné sprchové dveře, 2 - dílné, tl. skla 6 mm + pevná boční stěna, tl. skla 4 mm



Sprchová baterie se sprchovým příslušenstvím

výrobce:	hansgrohe
typ baterie:	série Logis , barva chrom
typ příslušenství:	sprchový set My select S1 = sprchová hlavice ø11 cm, barva chrom/bílá + sprchová hadice + tyč délky 67 cm



Vybavení v interiéru domu

Schodiště

výrobce:	truhlář
barva, druh dřeva:	bukové , s ochranným nátěrem
vybavení:	stupnice, bočnice, vnější bočnice, madlo zábradlí, sloupky zábradlí, příčky zábradlí
rozměry:	dle projektové dokumentace
typ:	samonosné, bez podstupnic



Podlahy

výrobce:	Quick Step
série:	Classic
typ:	laminátová podlaha
barva:	16 dekórů
vlastnosti:	voděodolná technologie Hydroseal, kompatibilní s podlahovým vytápěním, 4 drážky, zámek, třída zátěže 32, záruka 25 let
rozměry 1 lamely:	délka 1200 mm , šířka 190 mm , tloušťka 8 mm
příslušenství:	soklová lišta v barvě podlahy, přechodová lišta Incizo 5v1 v barvě podlahy, podložka Basic Plus 2v1






Interiérové dveře

výrobce:	Sapeli
série:	Elegant Komfort
typ dveří:	typ 10 - plné , otočné jednokřídlé
typ povrchu:	CPL
typ výplně:	děrovaná dřevotříska
vlastnosti:	odolný střednětlaký laminát 0,2 mm
barvy:	přes 20 dekórů v CPL povrchu
rozměry:	šířka 600 až 800 mm , výška 2100 mm
příslušenství:	obložkové zárubně v barvě dveřního křídla, panty Satinovaný matný nikl
doplňky:	mřížka do dveří Elox - pro místností bez okna (spíž, šatna) - barva satén/mať, rozměr 80 x 400 mm

SAPPELI



Kování interiérových dveří

výrobce:

M&T

série:

Lucy

povrch, barva:

nerez broušený

příslušenství:

spodní kulatá rozeta



Ostatní vnitřní vybavení domu

Výmalba vnitřních stěn

výrobce:	Primalex
typ:	Primalex Plus
barva:	bílá
vlastnosti:	vysoká otěruvzdornost, krytí a vyšší bělost



Půdní schody

výrobce:	Wipro
typ:	WIPPRO GM4 - ISOTEC 200
barva:	bílá
rozměry:	šířka 700 mm , délka 1300 mm
vlastnosti:	zateplení 200 mm , parotěsnost půdní schody jsou vhodné pro pasivní domy protipožární, vzduchotěsné tepelný prostup ve spodním víku $U = 17 \text{ W/m}^2\text{K}$



Pračkový ventil "roháček"

výrobce:	Schell
barva:	chrom
typ:	velikost 1/2" x 3/4", bez klapky



Podomítkový sifon pro pračku a myčku

výrobce:	Multi
barva:	chrom




Ventilátor

značka:	Vents
typ:	100 MATH
vlastnosti:	ventilátor s automatickou žaluzií, časovým doběhem
umístění:	místnosti bez okna = koupelna, WC, technická místnost




Vytápění

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

značka:	STIEBEL ELTRON	
typ:	HSBB 200	
objem:	objem vody 200 l	 1
informace:	1) venkovní jednotka 2) vnitřní jednotka = smaltovaný zásobník pitné vody; s vestavěným ohřivačem teplé vody	
příslušenství:	dálkové ovládání s čidlem v místnosti	 2
popis:	kompaktní zásobník teplé a pitné vody s integrovanými hydraulickými součástmi pro připojení tepelného čerpadla a topného okruhu; vysoký komfort teplé vody díky smaltovanému zásobníku pitné vody o objemu 200 l s tepelným výměníkem, umístěným uvnitř.	

Podlahové vytápění

značka:	COSMO	
typ:	COSMO FLOOR	
umístění:	1) přízemní domy = celé 1NP 2) patrové domy = celé 1NP + celé 2NP	
informace:	podlahové teplovodní topení	
doplňky:	podlahový rozvaděč	

Pokojový termostat (bezdrátový)

značka:	HDTEC	
typ:	HDT-ST08W	
počet:	1) přízemní domy = 1 kus 2) patrové domy = 2 kusy	
informace:	pro regulaci podlahového topení	

WiFi tuya

Topný radiátor / žebřík

značka:	Isan	
série:	Melody Grenada	
barva:	chrom, lesk	
rozměry:	šířka 500 mm , výška 1335 mm	
příslušenství:	elektrický termostat Mini s regulátorem	
umístění:	koupelna	

Elektroinstalace

Rozsah dodávky elektroinstalace

značka: **ABB**
série: **Time**
barva: bílá / bílá



rozsah dodání:

- Vstup (zavětrí):** 1 ks vývod pro venkovní světlo, 1 ks zvonkové tlačítko
- Zá dveří:** 1 ks vypínač pro venkovní světlo, 1 ks vývod pro světlo na stropě, 2 ks vypínač, 1 ks zásuvka
- Chodba:** 1 ks vývod pro světlo na stropě, 2 ks vypínač, 1 ks zásuvka, 1 ks gong zvonku
- Schodiště:** 1 ks vývod pro světlo, 2 ks vypínač
- WC:** 1 ks vývod pro stropní světlo, 1 ks vypínač
- Koupelna:** 1 ks vývod pro stropní světlo + 1 ks vypínač, 1 ks vývod pro nástěnné světlo nad umyvadlem + 1 ks vypínač, 1 ks zásuvka u umyvadla; 1 ks zásuvka pro topný žebřík
- Obytné místnosti - ložnice / dětský pokoj / pokoj pro hosty / pracovna:** 1 ks vývod pro stropní světlo, 1 ks vypínač, 2 ks zásuvka
- Obývací pokoj:** 1 ks vývod pro stropní světlo, 1 ks vypínač, 2 ks zásuvka, hnízdo: 2 ks zásuvka + 1 ks televizní zásuvka
- Jídelní kout:** 1 ks vývod pro stropní světlo, 1 ks vypínač
- Kuchyně:** 1 ks vývod pro stropní světlo, 1 ks vypínač, 1 ks zásuvka pro digestoř, 1 ks vývod svorkovnice 380V pro varnou desku, 1 ks zásuvka pro lednici, 1 ks zásuvka pro troubu, 1 ks zásuvka pro myčku, 1 ks dvojrámeček zásuvek nad pracovní deskou (= 1x po 2 ks zásuvek)
- Šatna, sklad:** 1 ks vývod pro stropní světlo, 1 ks vypínač, 1 ks zásuvka
- Technická místnost:** 1 ks vývod pro stropní světlo, 1 ks vypínač, 1 ks zásuvka, 1 ks zásuvka pro pračku, 4 ks vývod pro zdroj vytápění
- Garáž:** 1 ks vývod pro stropní světlo, 1 ks vypínač, 2 ks zásuvka
- Půda:** 1 ks vývod pro světlo, 1 ks vypínač (umístěn v chodbě), 1 ks zásuvka
- Terasa:** 1 ks vývod pro světlo, 1 ks vypínač (umístěn v obývacím pokoji), 1 ks vnější zásuvka IP44
- Další komponenty:** 1 ks domovní rozvaděč
1 ks autonomní opticko-kouřový detektor se sirénou (u patrového domu 2 ks)
1 ks vývod pro termostat

