

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydáný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./ž.o.: Mánesova 1666-1667

PSČ, obec: 356 01 Sokolov

K.ú., parcelní č.: Sokolov-752223, 1492/54


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2293,3 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Tuhá fosilní paliva - 162,9 (96 %)
- Elektřina - 6,7 (4 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,59 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>D</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	38 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Celková dodaná energie	74 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Vytápění	50 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	3 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>

Energetický specialista: Jan Černík

Osvědčení č.: 0510

Kontakt: honza.cernik@volny.cz

Ev. č. průkazu: 400940.0

Vyhotoveno dne: 12.12.2021

Podpis:

