



**VÝPIS PRVKŮ:**

NÁZEV	ROZMÉR
MEZILEHLÁ VAZNICE	120/180
VAZNÝ TRÁM	140/180
POZEDNICE	150/120
SLOUPEK	140/140
KROKEV	120/180
KLEŠTINY	60/160
PÁSEK	120/80
LATĚ	60/40
KONTRALATĚ	50/50

**LEGENDA:**

(K) KOMINICKÝ VÝLEZ VELUX – OKNO GVT 540x830 mm

**POZNÁMKA:**

- DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ KROVU JE NUTNO OVĚRIT STATICKÝM VÝPOČTEM
- OTVORY PRO TZB ZKOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNÝMI PROFESEMI
- PŘESAŘ STŘECHY BUDE ŘEŠEN PODBITÍM Z DŘEVĚNÝCH PALUBEK tl. 18 mm (HOBLOVANÝCH ZE SPODNÍ STRANY)
- VÝKRESY NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- POZEDNICE JE KOTVENA OCELOVOU ZÁVITOVOU TYČÍ  $\varnothing$  10 mm a 950 mm

DŘEVO JAKOSTI S I  
 MAX. VLHKOST 15 %  
 NÁTĚR KROVU 10% VODNĚHO ROZTOKU BORONITU N.KATRITU BETA

**ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM  
 D-1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
 RD HOSTOMICE, parc. č. 1723/35**



Ing.arch.  
**IVA KNAPPOVÁ**  
 Nový lesík 1  
 162 00 Praha 6  
 IČO: 13781499

zodp. projektant:	Ing. Michal Slanec	formát:	2 x A4
projektant:	Ing. Rostislav Roupec	měřítka:	1:75
investor:	Zdenka Sedláková Na Křečku 339, 109 00 Horní Měcholupy	datum:	10/2016
obsah:	<b>ČÁST STAVEBNÍ- D.1.</b> <b>PŮDORYS KROVU</b>	číslo výkresu:	<b>D.1.03.</b>

Dokumentace byla ověřena v řízení podle  
 stavebního zákona a je přílohou rozhodnutí  
 ze dne: 13.2.2017  
 spis. zn.: 4.666/2016/k

Městský úřad Hostomice  
 stavební úřad

