

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Višňová, 1231/5

PSČ, obec: 268 01, Hořovice

K.ú., parcelní č.: Velká Víska, 942/16

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2262,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

55

Velmi
úsporná

B

83

Úsporná

C

110

Méně úsporná

D

159

Nehospodárná

E

207

Velmi
nehospodárná

F

255

Mimořádně
nehospodárná

G

C
85


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 218,8 (92 %)
- Elektřina - 19,2 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,78 W/(m².K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

55 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

105 kWh/(m².rok)

D



Vytápění

73 kWh/(m².rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

25 kWh/(m².rok)

D



Osvětlení

8 kWh/(m².rok)

C

Energetický specialista: Ing. Radek Žampach

Osvědčení č.: 0427

Kontakt: zampach.radek@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 696 707.0

Vyhotoveno dne: 22.01.2025

Podpis: