

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Výsluní, 433 / 2, 4 a 6

PSČ, místo: 41201, Litoměřice

K.ú., parcelní č.: Pokratice (685569), 657/3

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: 3092

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 281.2
elektřina: 11.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.56 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	50.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	94.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	64.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	27.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	3.58 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Eva Šenková

Osvědčení č.: 658

Kontakt: eva_senkova@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 625605.0

Vyhotoveno dne: 02.08.2024

Podpis: