

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Vašátkova, 818 / 12
PSČ, místo: 250 88, Čelákovice
K.ú., parcelní č.: Čelákovice (619159), 617
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 722

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 184.2
■ elektřina: 12.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.47 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	186 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	272 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	255 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	9.79 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	7.03 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Jarmila Bílá
Osvědčení č.: 0360
Kontakt: jarmila.bila@volny.cz / 723 494 232

Ev. č. průkazu: 606869.0
Vyhотовeno dne: 19.06.2024
Podpis: