


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Křižíkova, 62 / 93
PSČ, místo: 186 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Karlín (730955), 445/1
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1987

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 146
■ elektřina: 18.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.62 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	47.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	82.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	57.0 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	0.30 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	4.96 kWh/(m ² ·rok)	E
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	18.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.18 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová
Osvědčení č.: 1712
Kontakt: tzb-energ@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 591110.0
Vyhотовeno dne: 29.04.2024
Podpis: