


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 760/90
PSČ, místo: 199 00, Praha 18 - Letňany
K.ú., parcelní č.: Letňany (731439), 760/90
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 221 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 5.6
■ elektřina: 4.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.27 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	20.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	47.4 kWh/(m²·rok)	A
	Vytápění	26.0 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	2.08 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	0.50 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	16.5 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	2.24 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Roman Pietropaolo
Osvědčení č.: 1006
Kontakt: pietropaoloroman@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 416196.0.
Vyhотовeno dne: 17.02.2022
Podpis: