

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: **Příční 956/3**

PSC, obec: **250 88 Celákovice**

K.ú., parcelní č.: **Celákovice, St. 2896**


Typ budovy: **rodinný dům**

Celková energetický vztahná plocha: **216,8 m²**




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,57 W/(m ² .K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	96,2 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	179,5 kWh/(m ² .rc)	D
	Vytápění	130,8 kWh/(m ² .ro)	D
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rc)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rc)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rc)	
	Příprava teplé vody	21,6 kWh/(m ² .rc)	C
	Osvětlení	27,0 kWh/(m ² .rc)	G

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **513 396.0**

Vyhotoveno dne: **22. červen 2023**

Podpis:

