

PŮDORYS 1.NP:

- () Napojit přímo tvarovkou
- (*) Ukončit nad střechou ventilační hlavicí
- (**) Ukončit přívzdušňovacím ventilem

SPECIFIKACE – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Kanalizační trouby HT – Systém (PPs) – ČSN EN 1451-1

- DN 40 (ø40x1,8mm)
- DN 50 (ø50x1,8mm)
- DN 70 (ø75x1,9mm)
- DN 100 (ø110x2,7mm)

HT ostatní tvarovky (čisticí kus, odbočka, oblouk, přechodka, zátka, ventilační hlavice, přívzdušňovací ventil, podlahová vpust atd.)

Kanalizační trouby hladké KG SN8 – Systém (PVC-U) – ČSN EN 1401-1

- DN 100 (ø110mm)
- DN 125 (ø125mm)
- DN 150 (ø160mm)
- DN 200 (ø200mm) – Chránička

- Zpětná klapka HL715 (DN150)
- KG ostatní tvarovky (odbočka, oblouk, přechodka atd.)
- Výstražná fólie (šedá barva)

LEGENDA POTRUBÍ-VNITŘNÍ KANALIZACE



- Připojovací potrubí
- Ležaté odpadní potrubí (v základěch)

Poznámka:

Při stavbě budou respektovány požadavky státních norem, technických pravidel a souvisejících předpisů. Minimální sklon svodného potrubí splaškové kanalizace je 2%. Minimální sklon připojovacího potrubí je 3%. Potrubí kótováno v DN (jmenovitá světlost). Montáž provádět dle technického manuálu výrobce jednotlivých komponentů. Pokládku potrubí začít od místa napojení (nejnižší místo) a dále pokračovat proti směru toku. Základní specifikace je orientační, nutno přepočítat při sestavování cenové nabídky dodavatelem. Každá položka musí být nabídnuta kompletní a plně funkceschopná tj. včetně všech pomocných konstrukcí, přípomocí, provizorních konstrukcí, spojovacího materiálu, prvků a všech potřebných úkonů.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- značka/zařizovací předmět/počet (značeno dle ČSN 01 3450)
- WC – Záchodová mísa zavěšená se splachovací nádrží pod omítkou
 - UM – Umývadlo (s otvorem pro baterii + polosloup)
 - VA – Vana
 - SK – Sprchový kout
 - DK – Dřez kuchyňský
 - MN – Myčka nádobí
 - PA – Automatická pračka
 - SP – Sušička prádla
 - TČ-TUV – Tepelné čerpadlo s integrovaným nepřímotopným zásobníkem TUV

ZHOTOVITEL:  www.hampejsprojekty.cz +420 736 788 835 info@hampejsprojekty.cz		OBJEDNATEL: MUDr. Robert Lízler MUDr. Michaela Lízlerová Ostružinová 2106, 252 28 Černošice	
HIP:	ING. ONDŘEJ HAMPEJS	STUPĚŇ:	DÚS+DOS
UVOLNIL:	ING. ONDŘEJ HAMPEJS	Č. ZAK.:	21-01
VYPRACOVAL:	ING. LUDĚK RŮŽIČKA	DATUM:	5/2021
AUTORIZACE:		Č. PARÉ:	
			
ZAKÁZKA: <h2 style="text-align: center;">NOVOSTAVBA RD s GARÁŽÍ</h2> <p style="text-align: center;">p.p.č. 365/28, 365/25, 367/6 v k.ú. Běhánky</p>			
ČÁST PD: <h3 style="text-align: center;">D.1.4a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</h3>			
NÁZEV VÝKRESU: <h3 style="text-align: center;">PŮDORYS 1.NP - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE</h3>			
REVIZE:	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:	
	1:75	D.1.4a.02	