

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

rodinný dům typ A č. 258 k.č. 183/182		Hodnocení budovy			
Postřižín		stávající stav		po realizaci doporučení	
Celková podlahová plocha: 110 m <sup>2</sup>					
<p><b>VELMI ÚSPORNÁ</b></p> <p><b>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</b></p>		kWh/m <sup>2</sup>	třída EN	kWh/m <sup>2</sup>	třída EN
		76,8			
		<p>Dokumentace byla ověřena ve stavebním řízení a je podkladem pro provedení stavby podle stavebního povolení vydaného stavebním úřadem v Kralupech n. Vlt. dne 26.8.2018 č.j. MUKV 20.539/K18/185</p> <p>Městský úřad v Kralupech nad Vltavou Stavební úřad Palackého nám. 6 278 88 Kralupy nad Vltavou</p>			
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m <sup>2</sup> rok		76,81		-	
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		30,28		-	
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a další spotřeba el.	Celkem
75,4%	0,0%	0,0%	11,9%	12,6%	100%
Doba platnosti průkazu		10. květen 2022			
Průkaz vypracoval		Ing. Krásný Tomáš			
		Osvědčení č.:		255	

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje ENK v verzi 2.06.  
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 148/2007 Sb.