

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: **parc. č. 239/7, k.ú. Raškovice**

PSC, obce: **739 04 Raškovice**

K.ú., parcelní č.: **Raškovice, 239/7**


Typ budovy: **Rodinné domy**

Celková energetický vztažná plocha: **218 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,24 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	51,4 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	81,6 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	60,4 kWh/(m ² .rok)	B
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	18,0 kWh/(m ² .rok)	A
	Osvětlení	3,1 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **369 434.0**

Vyhotoveno dne: **12. červenec 2021**

Podpis:

