

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2000 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Frýdecká 333  
PSČ, obec: 737 01 Český Těšín  
K.ú., parcelní č.: Dolní Žukov [623261], 1460/20  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 335,8 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 23,3 (67 %)  
Kusové dřevo a štěpka - 9,2 (26 %)  
Elektřina - 2,4 (7 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,39 W/(m <sup>2</sup> .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	62 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>104 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>C</b>
Vytápění	84 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	14 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	A
Osvětlení	6 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Milan Olszar  
Osvědčení č.: 911  
Kontakt: milan.olszar@email.cz

Ev. č. průkazu: 396793.0  
Vyhотовeno dne: 25.11.2021  
Podpis:

