

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov  
evid. č.: 81617

**Ulice, číslo:** Kpt. Stránského č.p. 977-986

**PŠČ, místo:** 198 00 Praha 9- Černý Most

**Typ budovy:** Bytový dům

**Plocha obálky budovy:** 18980,1 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,26 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztázná plocha:** 26408,0 m<sup>2</sup>



## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



**100 / Dop.**



**108 / Dop.**

**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

**2638,711**

**2856,219**



## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input checked="" type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input checked="" type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 108,8  
 Dálkové teplo: 2530

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie		Měrné hodnoty		kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně úsporná							
<b>A</b>							
<b>B</b>							
<b>C</b>		56 / Dop.				40 / Dop.	4 / Dop.
<b>D</b>	0,71 / Dop.			Dop.			
<b>E</b>							
<b>F</b>							
<b>G</b>							
Mimořádně náročné							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		1471,26				1061,89	105,56

**Zpracovatel:** Ing. Jan Koloděj  
**Kontakt:** Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10- Strašnice  
 kolodej@chytry-dum.eu

**Osvědčení č.:** 0567  
**Vyhotoveno dne:** 16.05.2017  
**Podpis:**

