

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Dělnická 780-785
 PSČ, obec: 280 02 Kolín
 K.ú., parcelní č.: Kolín, st. 7831
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 10020,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
 na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Ostatní SZTE - 1043,6 (98 %)
 Elektřina - 25,8 (2 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,71 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	60 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	107 kWh/(m ² .rok)	D
Vytápění	81 kWh/(m ² .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	23 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Dalibor Andrejs
 Osvědčení č.: 0577
 Kontakt: dalibor@andrejs.cz



Ev. č. průkazu: 363435.0
 Vyhотовeno dne: 21.5.2021
 Podpis: *Amalya*