

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Palachova 401/10

PSČ, obec: 400 11 Ústí nad Labem

K.ú., parcelní č.: Klíše [775053], č. p. 401

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1291,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 170,1 (96 %)
Elektrina - 6,6 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,72 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	78 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	137 kWh/(m².rok)	E
Vytápění	107 kWh/(m ² .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	25 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michal Šupita

Osvědčení č.: 0982

Kontakt: michal.supita@email.cz

Ev. č. průkazu: 1938245-0

Vyhotoveno dne: 13.06.2022

Podpis:

