

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov  
 evid. č.: 181108.0

**Ulice, číslo:** k. ú. Litovice


**PSČ, místo:** 253 01 Hostivice

**Typ budovy:** Rodinný dům

**Plocha obálky budovy:** 573,0 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,86 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztažná plocha:** 211,8 m<sup>2</sup>



## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



111 / Dop.



124 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

23,569

26,160

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input checked="" type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOZDANOSTELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 8,6  
 Biomasa: 2,8  
 Slunce a energie prostředí: 12,1

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{cm}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Díliční dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně úsporná							
<b>A</b>		Dop.					
<b>B</b>		85				21 / Dop.	
<b>C</b>	0,27 / Dop.			Dop.			5 / Dop.
<b>D</b>							
<b>E</b>							
<b>F</b>							
<b>G</b>							
Mimořádně neúsporná							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		18,04				4,39	1,15

**Zpracovatel:** Luděk Tóth  
**Kontakt:** T: 777 883 575  
 E: ludek@tzb-projekty.cz

**Osvědčení č.:** 1264  
**Vyhotoveno dne:** 31.10.2018  
**Podpis:**