

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **parc. č. st. 459, k.ú. Opatovec**

PSC, obce: **568 02 Opatovec**

K.ú., parcelní č.: **Opatovec, st. 459**


Typ budovy: **Rodinné domy**

Celková energetický vztažná plocha: **537 m²**




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,27 W/(m ² .K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	48,4 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	69,7 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	56,6 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	10,4 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	2,7 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **468 769.0**

Vyhotoveno dne: **28. listopad 2022**

Podpis:

