

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Prokopova 1592, k.ú. 783544,**
p.č. 2357/1
 PSC, místo: **25801, Vlašim**
 Typ budovy: **Bytový dům**
 Plocha obálky budovy: **7842.62** m²
 Objemový faktor tvaru A/V: **0.24** m²/m³
 Celková energeticky vztažná plocha: **11653.1** m²

Dokumentace byla ověřena v územním
 stavebním řízení a je podkladem pro
 provedení stavby podle rozhodnutí
 č.j.: VYSL. 10404/14 - NOJ
 ze dne: 14. 7. 2014

Městský úřad Vlašim


odbor výstavby
 a územního plánování

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
 (Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
 MWh/rok

938.0

285.7


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro | Stanovena |
|-----------------------|-----------|
| Vnější stěny: | |
| Okna a dveře: | |
| Střechu: | |
| Podlahu: | |
| Vytápění: | |
| Chlazení/klimatizaci: | |
| Větrání: | |
| Přípravu teplé vody: | |
| Osvětlení: | |
| Jiné: | |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou **Doporučení**

PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ CZT - 50% < OZE <= 80%: 936.4
 ■ elektrická energie: 1.6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

| | Obálka budovy | Vytápění | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|--|--------------------------------|----------------------|----------|---------|-----------------|---|-----------|
| | U_{em} W/(m ² ·K) | Dílčí dodané energie | | | | Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok) | |
| | | | | | | | |
| A | | | | | | | |
| B | | | | | | | |
| C | 0.33 | 40.2 | | | | 40.3 | |
| D | | | | | | | |
| E | | | | | | | |
| F | | | | | | | |
| G | | | | | | | |
| Hodnoty pro celou budovu MWh/rok | | 468.0 | | | | 470.0 | |

Zpracovatel: **Ing. Miloš Zelenka**
 Kontakt: **Okružní 1846, 25801, Vlašim**
608956958 / zelenkamilos@email.cz

Osvědčení č.: **0720**
 Vytvořeno dne: **03/2014**
 Podpis: