

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|  |          |   |                         |           |
|--|----------|---|-------------------------|-----------|
| Typ budovy, místní označení: BD - Bytový dům<br>Adresa budovy: Zárybská 667/16, 190 00 Praha 9<br>Celková podlahová plocha $A_c$ : 1720.2 m <sup>2</sup> |          | Hodnocení budovy  |                         |           |
|  |          | stávající stav  | po realizaci doporučení |           |
|  |          |   |                         |           |
| Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/(m <sup>2</sup> .rok)   |          | 119   | 0                       |           |
| Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ  |          | 735,0   | 0,0                     |           |
| Podíl dodané energie připadající na [%]:   |          |   |                         |           |
| Vytápění   | Chlazení | Větrání   | Teplá voda              | Osvětlení |
| 67,4   | 0,0      | 3,2   | 23,8                    | 5,6       |
| Doba platnosti průkazu :   |          | 02.03.2023  |                         |           |
| Průkaz vypracoval  |          | Jméno a příjmení : Ing Jan Boubelík<br>Osvědčení č. : 538<br>Datum vypracování : 02.03.2013 |                         |           |

