

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 17

PSC, obec: 36471 Stružná

K.ú., parcelní č.: Horní Tašovice, st. 163


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 314,4 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Kusové dřevo a štěpka - 15,7 (36 %)
- Energie prostředí - 15,0 (34 %)
- Elektřina - 12,8 (29 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,32 W/(m <sup>2</sup> .K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	73 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Celková dodaná energie	138 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Vytápění	103 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	30 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Renata Novotná

Osvědčení č.: 1837

Kontakt: rena.novotna@email.cz

Ev. č. průkazu: 541290.0

Vyhotoveno dne: 30.10.2023

Podpis: