

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov  
 evid. č.: 177918.0

**Ulice, číslo:** k.ú. Bocanovice, na pozemku p.č. 622/2

**PSČ, místo:** 739 91 Bocanovice

**Typ budovy:** Rodinný dům

**Plocha obálky budovy:** 433,3 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,96 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztázná plocha:** 132,6 m<sup>2</sup>





## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

17,398

20,434

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input checked="" type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 2,1  
Zemní plyn: 12,6  
Biomasa: 2,7

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>A</b>							
<b>B</b>		93 / Dop.					
<b>C</b>	0,24 / Dop.			Dop.		27 / Dop.	11 / Dop.
<b>D</b>							
<b>E</b>							
<b>F</b>							
<b>G</b>							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		12,30				3,63	1,47

**Zpracovatel:** Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D. - Energetický Audit s.r.o.  
**Kontakt:** Sušilova 1938/26, 750 02 Přerov  
+420 607 288 188; horalik@eprukazbudovy.cz

**Osvědčení č.:** 1448  
**Vyhotoveno dne:** 12.10.2018  
**Podpis:**

