

Václav Nejedlý
Projekční kancelář
Budovatelská 1896, 397 01 Písek

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Stavba: Bytový dům č.p.384
Jablonského ulice, Písek

Stavebník: SBD + vlastníci uvedení v KN
17.listopadu 2441, 397 01 Písek
IČ: 000 38 717

Datum: 12.9.2014

Zpracovatel průkazu: Václav Nejedlý
projekční kancelář vytápění, vzduchotechnika, klimatizace
vypracování průkazů energetické náročnosti budov

Osvědčení číslo: 0747
Budovatelská 1896
397 01 Písek
mobil: 777 214 628
vnejedly@cbox.cz
info@e-prukazybudov.cz
www.e-prukazybudov.cz



[Handwritten signature]

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jablonského 384

PSČ, místo: 397 01 Písek

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 2 178,0 m²

Objemový faktor tvaru AV: 0,30 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 2 466,7 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Mív provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

478,840

190,127

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou
Doporučení

PODÍL ENERGOPOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 17,2

Dálkové teplo: 461,6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Masivní úsporná							
A				1			
B							
C							
D							6
E						23	
F		164					
G	1,25						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		405,31		1,28		56,45	15,79

Zpracovatel: Václav Nejedlý
Kontakt: Budovatelská 1896
397 01 Písek



Osvědčení č.: 0747
Vyhotoveno dne: 12.9.2014
Podpis: