

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Radosti, 244  
PSČ, místo: 273 04, Kačice  
K.ú., parcelní č.: Kačice (661678), 122  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 183 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Elektřina: 36.6  
■ Kusové dřevo, dřevní štěpka: 9.6



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                                |  |
|--|-------------------------------------------|--------------------------------|--|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.70 W/(m <sup>2</sup> ·K)     |  |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 164 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)  |  |
|  | Celková dodaná energie                    | 253 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)  |  |
|  | Vytápění                                  | 226 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)  |  |
|  | Chlazení                                  | -                              |  |
|  | Nucené větrání                            | -                              |  |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                              |  |
|  | Příprava teplé vody                       | 23.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |  |
|  | Osvětlení                                 | 2.36 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |  |

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 886502.0

Vyhotoveno dne: 22.09.2026

Podpis: