


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Vydáný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: **parc. č. 219/1, k.ú. Bořkov**
 PSC, obec: **512 01 Slaná**
 K.ú., parcelní č.: **Bořkov, 219/1**
 Typ budovy: **Rodinný dům**
 Celková energetický vztázná plocha:

175 m²




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,16 W/(m ² ·K)	A
	Měrná potřeba tepla na vytápění	17,9 kWh/(m ² ·rok)	A
	Celková dodaná energie	53,2 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	21,6 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² ·rok)	A
	Nucené větrání	1,7 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² ·rok)	A
	Příprava teplé vody	21,4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	8,5 kWh/(m ² ·rok)	A

Požadavky pro výstavbu nové budovy

jsou SPLNĚNY

Energetický specialista: Ing. Bruno Vallance

Osvědčení č.: 093

Kontakt: vallance@oekoplan.cz

Ev. č. průkazu: 341 309.0

Vyhotoveno dne: 25. březen 2021

Podpis:

