

KOTI HYACINT, Praha 12 - Modřany



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

OBJEKT D

Datum: únor 2014
Vypracoval: Zbyněk Ulbrich

kopie:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Soukalova, Čs. exilu, K Vltavě

PSČ, místo: 143 00, Praha 12 - Modřany

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 7526,90 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,30 m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: 7782,90 m²





ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok


802,4

1109,0

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A		53					
B	0,35						10
C				7		32	
D							
E							
F							
G							
Mimořádně ne hospodárna							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		411,9	0,2	57,0		252,1	81,2

Zpracovatel: ING. Zbyněk Ulbrich

Kontakt: 221 225 139

ulbrich@alfatherm.info



Osvědčení č.: 808

Vyhotoveno dne: 20.02.2014

Podpis: