


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 1534/52
PSČ, místo: 46343, Liberec
K.ú., parcelní č.: Český Dub (622842), 1534/52
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 131

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie okolního prostředí: 6.2
elektřina: 4.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.13 W/(m ² ·K)	A
	Měrná potřeba tepla na vytápění	20.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	79.8 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	23.3 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	7.51 kWh/(m ² ·rok)	C
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	43.7 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	5.21 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Kateřina Rychterová
Osvědčení č.: 1539
Kontakt: katerina.rychtera@gmail.com



Ev. č. průkazu: 340432.0
Vyhотовeno dne: 08.03.2021
Podpis: