

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Husova, 256 / 54
PSČ, místo: 46005, Liberec
K.ú., parcelní č.: Liberec (682039), 2722
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 950 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 200.9
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 72.3
■ elektřina: 5.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.08 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	182 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	294 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	272 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	1.95 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Jiří Plánička
Osvědčení č.: 1035
Kontakt: planicka@bongroup.cz

Ev. č. průkazu: 559497.0
Vyhотовeno dne: 15.01.2024
Podpis: