

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 1644

PSČ, místo: 77900, Olomouc

K.ú., parcelní č.: Olomouc-město (710504), 1644

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2320

m²

FVE panely



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

52.1

Velmi
úsporná

B

78.2

Úsporná

C

104

Méně úsporná

D

150

Nehospodárná

E

195

Velmi
nehospodárná

F

241

Mimořádně
nehospodárná

G

B

60.7


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 136.6
- elektřina: 13.3
- energie okolního prostředí: 4.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.32 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

35.1 kWh/(m²·rok)



Vytápění

48.3 kWh/(m²·rok)

B



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

16.1 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

2.06 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: ing. Radovan Hošek

Osvědčení č.: 0491

Kontakt: radovan.hosek@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 581494.1

Vyhotoveno dne: 21.08.2024

Podpis: