

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Hynkov, 20
PSČ, místo: 78333, Příkazy
K.ú., parcelní č.: Hynkov (735990), 276
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 315 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 26.9
kusové dřevo, dřevní štěpka: 1.9
elektřina: 1.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.32 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	64.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	95.0 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	79.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	12.1 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	3.53 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: ing. Radovan Hošek

Osvědčení č.: 0491

Kontakt: radovan.hosek@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 509103.0

Vyhotoveno dne: 08.06.2023

Podpis: