

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vypracováno podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodářství energií, a vyhlášky č. 251/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Budovatelů, 3270 / 21
PSČ, místo: 46601, Jablonec nad Nisou
K.ú., parcelní č.: Jablonec nad Nisou (406899), St. 3510
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 4993 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 631.4
elektrina: 21



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.56	W/(m ² ·K)
	Měrná potřeba tepla na vytápění	83.5	kWh/(m ² ·rok)
	Celková dodaná energie	131	kWh/(m²·rok)
	Vytápění	103	kWh/(m ² ·rok)
	Chlazení	-	-
	Nucené větrání	-	-
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	24.1	kWh/(m ² ·rok)
	Osvětlení	3.97	kWh/(m ² ·rok)

Energetický specialista: Ing. Jiří Plánička

Osvědčení č.: 1035

Kontakt: planicka@bongroup.cz

Ev. č. průkazu: 688251.0

Vyhotoveno dne: 01.02.2025

Podpis:

Plánička Jiří