

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Bytový dům (stávající stav + varianta I. EA)		Hodnocení budovy			
V Malém háji č.p. 359, 360, 361, 250 70 Odolena Voda		stávající stav		po realizaci doporučení var. I. EA	
Celková podlahová plocha: 5564 m ²					
		kWh/m ²	třída EN	kWh/m ²	třída EN
		129,4	D	93,4	C
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		129,4		93,4	
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		2592,4		1870,1	
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a el. spotřebiče	Celkem
74,5%	0,0%	0,0%	22,6%	2,9%	100%
Doba platnosti průkazu		14. únor 2022			
Energetický expert		Ing. Ctibor Hůlka			
		Osvědčení č.:		269	

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.066
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.