

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Hůrka, 1060, 1061, 1062
PSČ, místo: 27801, Kralupy nad Vltavou
K.ú., parcelní č.: Kralupy nad Vltavou (672718), st. 1135
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 8234 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 764.4
elektřina: 39.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.61 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	50.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	97.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	68.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	4.09 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka

Osvědčení č.: 269

Kontakt: info@dekprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 697215.0

Vyhotoveno dne: 24.02.2025

Podpis: