

# KOORDINOVANÁ SITUACE

LEGENDA:

±0,000=522,09m.n.m

## STÁVAJÍCÍ SÍŤ:

- HLAVNÍ VODOVODNÍ RAD - PE DN63
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE DN32
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- SPOJOVÉ VEDENÍ CETIN - NADZEMNÍ SÍŤ
- PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU CETIN
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN - Investice ČEZ IV-12-6027901

## NOVÉ SÍŤ:

- HLAVNÍ PŘÍVOD - PE DN32 (19,8m)
- ODVOD SPLAŠKOVÝCH VOD - KG 125 (6,5m)
- HLAVNÍ PŘÍVOD NN - CYKY J4x10 (24,3m)
- ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD DO POVRCHOVÉHO VSAKU
- OPLOCENÍ - STÁVAJÍCÍ
- OPLOCENÍ - NOVÉ
- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ PROSTOR



ZASTAVĚNÁ PLOCHA RD S NEZASTŘEŠENOU TERASOU (90,50m²)



ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA (34,51m²)



PROSTOR PRO ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (8m²)



ELEKTROMĚROVÝ SLOUPEK - STÁVAJÍCÍ



VENKOVNÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE LG MU2R15



VODOMĚRNÁ ŠACHTA BOCR 1200 - STÁVAJÍCÍ



VYVÁŽECÍ JÍMKA 8m³ - NOVÁ



NADZEMNÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 200L - NOVÁ



OKAPOVÉ SVODY - NOVÉ



SBĚRNÁ NÁDOBA NA KOMUNÁLNÍ ODPAD - NOVÁ



VSTUP NA POZEMEK/DO OBJEKTU



POVRCHOVÝ VSAK 4m² - NOVÝ

§21 odst. 3.a, vyhlášky č.591/2006 Sb: RD 70,50m², rozestavěná plocha 20m², zpevněná plocha 34,51m²  
poměr části pozemku schopné vsakování OV k celkové ploše pozemku je 0,879 je větší než 0,4.

Výška objektu od upraveného terénu je +5,321m

POZNÁMKA: Před zahájením výkopových prací je nutno vytyčit veškeré podzemní vedení.

|               |             |                                    |                     |
|---------------|-------------|------------------------------------|---------------------|
| STAVBA:       |             | AKCE: Rodinný dům na p.p.č.: 12/12 |                     |
| Místní území: |             | katastrální území: Amošovice       |                     |
| OBJEKT:       |             | Rodinný dům                        |                     |
| PŘÍLOHA:      |             | KOORDINOVANÁ SITUACE               |                     |
| OBEC:         | Heřmanův    | ODPOVĚDNÝ                          | Ing. Josef Šajka    |
| KRAJ:         | Středočeský | PROJEKTANT:                        | Miroslav Hala, DiS. |
| DATUM:        | 09/2022     | PROJEKTANT:                        | Kateřina Radová     |
| FORMÁT:       | A3          | VYPRACOVAL:                        | 1:250               |
| STUPĚN:       | DOS a DOS   | MĚRITKO:                           |                     |

Tato projektová dokumentace slouží pouze pro účely pro vytyčení stavby. Dokumentace pro provádění je ve společné správě SÚD.