

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Polyfunkční objekt - Budova F12 Centrum Malešice, Praha 10, k.ú. Malešice		Hodnocení obálky budovy					
Celková podlahová plocha $A_c = 7\,881,9\text{ m}^2$		stávající	doporučení				
<p>Cl Velmi úsporná</p> <p>Mimořádně neekonomická</p>		0,72					
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} ve $W/(m^2 \cdot K)$		$U_{em} = H_T / A$	0,55				
Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty U_{em} pro $A/V = 0,33\text{ m}^2/\text{m}^3$							
Cl	0,30	0,60	(0,75)	1,00	1,50	2,00	2,50
U_{em}	0,23	0,46	(0,57)	0,76	1,06	1,36	2,04
Platnost štítku do							
Datum vystavení štítku		7.3.2012					
Štítek vypracoval		A.W.A.L. s.r.o. Ing. Petra Šrubařová, Ing. Lucie Bachová					

A.W.A.L.
EXPERTNÍ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 320 078, Fax: +420 224 317 68
IČ: 64944603 DIČ: CZ64944603

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Polyfunkční objekt - Budova F12 Centrum Malešice, Praha 10, k.ú. Malešice Celková podlahová plocha: 7 881,9 m ²		Hodnocení budovy		
		stávající stav	po realizaci doporučení	
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		134	127	
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		3 806,44	3 597,17	
Podíl dodané energie připadající na:				
Vytápění	Chlazení	Větrání	Teplá voda	Osvětlení
44,0 %	4,0 %	7,0 %	18,0 %	27,0 %
Doba platnosti průkazu	do 03/2022			
Průkaz vypracoval	Ing. Lucie Bachová, Ing. Petra Šrubařová Dr. Ing. Leoš Červenka Osvědčení č. 0003			