

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 2122/3
PSC, místo: 691 29, Dolní Věstonice
K.ú., parcelní č.: Dolní Věstonice (630331), 2122/3
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 254 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie okolního prostředí: 9
■ elektřina: 5.7
■ kusové dřevo, dřevní stěpka: 2.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.27 W/(m ² ·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	39.9 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	69.0 kWh/(m²·rok)	A
Vytápění	50.4 kWh/(m ² ·rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	0.07 kWh/(m ² ·rok)	D
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	14.6 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	3.96 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Vlastimil Fabikovič
Osvědčení č.: 1079
Kontakt: fabikovic@faba.cz

Ev. č. průkazu: 374512.0
Vyhотовeno dne: 06.08.2021
Podpis: