

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 2100
 PSČ, místo: 691 29, Dolní Věstonice
 K.ú., parcelní č.: Dolní Věstonice (630331), 2100
 Typ budovy: Rodinný dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 258 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie okolního prostředí: 10.5
 ■ elektřina: 6.3
 ■ kusové dřevo, dřevní stěpka: 3.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.29 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	48.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	79.1 kWh/(m²·rok)	A
	Vytápění	60.7 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.07 kWh/(m ² ·rok)	D
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	14.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.89 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Vlastimil Fabikovič
 Osvědčení č.: 1079
 Kontakt: fabikovic@faba.cz

Ev. č. průkazu: 374353.0
 Vyhотовeno dne: 05.08.2021
 Podpis: