

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 2111

PSČ, místo: 691 29, Dolní Věstonice

K.ú., parcelní č.: Dolní Věstonice (630331), 2111

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 254

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 50.5

Velmi
úsporná

B

← 75.8

Úsporná

C

← 101

Méně úsporná

D

← 145

Nehospodárná

E

← 190

Velmi
nehospodárná

F

← 234

Mimořádně
nehospodárná

G

B
59.5

Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Energie okolního prostředí: 9.1
- elektřina: 5.7
- kusové dřevo, dřevní stěpka: 3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.27 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

40.6 kWh/(m²·rok)



Vytápění

51.4 kWh/(m²·rok)

B



Chlazení

-



Nucené větrání

0.07 kWh/(m²·rok)

D



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

14.6 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

3.96 kWh/(m²·rok)

D

Energetický specialista: Ing. Vlastimil Fabikovič

Osvědčení č.: 1079

Kontakt: fabikovic@faba.cz

Ev. č. průkazu: 374452.0

Vyhotoveno dne: 06.08.2021

Podpis: