

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: **parc. č. 70/3, k.ú. Prostějovičky**

PSC, obce: **798 03 Prostějovičky**

K.ú., parcelní č.: **Prostějovičky, 70/3**


Typ budovy: **rodinný dům**

Celková energetický vztažná plocha: **134,4 m<sup>2</sup>**



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                                |          |
|--|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,18 W/(m <sup>2</sup> .K)     | <b>A</b> |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 18,5 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) |          |
|  | Celková dodaná energie                    | 45,1 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>A</b> |
|  | Vytápění                                  | 22,4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>A</b> |
|  | Chlazení                                  | 0,0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  |          |
|  | Nucené větrání                            | 3,7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | <b>A</b> |
|  | Úprava vlhkosti                           | 0,0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  |          |
|  | Příprava teplé vody                       | 13,9 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>A</b> |
|  | Osvětlení                                 | 5,2 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | <b>B</b> |

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **765 466.0**

Vyhotoveno dne: **2. září 2025**

Podpis:

