

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Nerudova 2772, k.ú. 717657,**

p.č. -

PSČ, místo: **53002, Pardubice**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **3092.4** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.33** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **3169.1** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná A	← 55.4							← 58.4	
Velmi úsporná B	← 83.1	82.9						← 87.6	63.3
Úsporná C	← 111							← 117	
Méně úsporná D	← 166							← 175	
Nehospodárná E	← 222							← 234	
Velmi nehospodárná F	← 277							← 292	
Mimořádně nehospodárná G									
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		262.7							200.6

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu příkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



CZT - OZE > 80%: 202.6
■ elektrická energie: 60.1

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
A		35.2					
B							
C	0.41					28.8	
D							
E							
F							
G				8.3			10.7
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		111.0		26.3		91.1	33.8

Zpracovatel: Ing. Jan Chvojka

Kontakt: K Višňovce 1585, 530 02, Pardubice

777680627 / j.chvojka.pce@gmail.com

Osvědčení č.: 0440

Vyhotoveno dne: 30.7.2015

Podpis:

